



مهندسين مشاور عرصه
شرکت پخش دارویی اکسیر


نقشه های تاسیسات برقی
ساختمان انبار و محوطه سازی مرکز پخش دارو در کرمان



Storage Building & Landscape Design of Pharmaceutical Distribution Center in Kerman




علائم	شرح و مشخصات	علائم	شرح و مشخصات	علائم	
	پراج فلورس ت سقفي نوکار با شیکه لوور فلزی		قلمه پریز چهار واحدی جهت نصب در گک مجهر به یک عدد پریز برقی مخصوص ارت دار نشئه کابینوتر نوع نوکار		راه انداز ستاره مثلث
	ایضا ولی با ۲ عدد لایپ ۳۶ وات		قلمه پریز چهار واحدی جهت نصب در گک مجهر به یک عدد پریز کابینوتر نوع نوکار CAT6H CONTACT		کلید سه وضعیتی
	ایضا ولی با ۲ عدد لایپ ۱۸ وات		قلمه پریز چهار واحدی جهت نصب در گک مجهر به یک عدد پریز شلف نوکار RS-11		ترانس ایزوله
	ایضا ولی با ۲ عدد لایپ ۳۶ وات		قلمه پریز چهار واحدی جهت نصب در گک مجهر به یک عدد پریز برقی مخصوص ارت دار در سیستم یو پی اس		پراج سیگنال (اصعی) ۵ وات
	پراج فلورس ت سقفي نوکار با شیکه لوور فلزی		جیمه پریز مطابق جریزبات نشئه		کلید اوماتیک مجهر به رله قطع کننده (SHUNT TRIP)
	پراج فلورس ت سقفي نوکار با حباب پریسمیک ۷۵ عدد لایپ ۴۰ وات مجهر به بالاست الکترونیکی		پریز نگار ۲۵۰ ولت ۱۶ آمپر با کنتاکت اتصال زمین نوکار جهت نشئه فی کوئل		مولتی متر از نوع دیجیتال
	ایضا ولی با ۲ عدد لایپ ۱۸ وات		پریز کابینوتر از نوع نوکار RS-45CONTACTC6-6		ریمینال تابلویی
	پراج فلورس ت سقفي نوکار با حباب محافظ شیری رنگ با ۲ عدد لایپ ۳۶ وات مجهر به بالاست الکترونیکی		ایضا ولی از نوع دوکار		جیمه کلید نوکار دربردار ساخته شده از ورق فولادی به ضخامت ۱ میلیمتر IP-44 قابل دار
	ایضا ولی با ۲ عدد لایپ ۱۸ وات		پریز شلف از نوع نوکار RS-11CONTACT		کلید اوماتیک با مکانیزم قطع و وصل موتوری
	پراج فلورس ت سقفي نوکار با حباب ساده شفاف ضد رطوبت با ۲ عدد لایپ ۳۶ وات مجهر به بالاست الکترونیکی		پریز مخصوص یو پی اس کنکاز یا نول با کنتاکت اتصال زمین ۱۶ آمپر ۲۵۰ ولت		خازن خشک با اتصال مثلث
	پراج فلورس ت سقفي نوکار با حباب ساده شفاف ضد رطوبت با ۲ عدد لایپ ۴۰ وات مجهر به بالاست الکترونیکی		فی کوئل سقفي		مقاومت جهت تخلیه بار الکترو استاتیکی
	پراج اضرائی مجهر به یلمری شارژر و یک عدد لایپ 20 W		دکتورسقفي نوکار نوع حرارشی آدرس پذیر سیستم اعلام حریق		کنکور اکسیو سه فاز مجهر به ماکسیمتر
	پراج خروج اضرائی مجهر به یلمری شارژر داخلی با لایپ ۱۸ وات		دکتورسقفي نوکار نوع دودی فتو الکتریک آدرس پذیر سیستم اعلام حریق		کنکور راکتیو سه فاز
	پراج سیاه دری نوکار با طول حداقل ۱۶ سانتیمتر و یک عدد لایپ 60 W		شنشی سیستم اعلام حریق		ساعت ترمه
	پراج کالیمیک سیاه دری نوکار افقی به قطر ۱۰ سانتیمتر با لایپ LED با شار نوری ۱۰۰۰ لومن		پراج چشمک زن سیستم اعلام حریق		سکینوتر قابل قطع زیر بار
	پراج کالیمیک سیاه دری نوکار افقی به قطر ۱۹ سانتیمتر و با رفلکتور سفید رنگ و نشئه ضد پلاست محافظ و دو عدد لایپ کالیمیک ۱۸ وات		SOUNDER MODULE		سکینوتر غیر قابل قطع زیر بار و کلید ارت
	پراج کالیمیک سیاه دری نوکار افقی به قطر ۱۹ سانتیمتر و با شار نوری ۲۰ وات رفته ای		آزیر سیستم اعلام حریق		دژکتور از نوع SF6
	پراج تونلی دیوار کوب		بیچ دکتور		مفره خازنی
	پراج دیواری با لایپ ۶ وات		رفلکتور بیچ دکتور		ترانس ولتاژ فشار متوسط
	پراج حتمی 250W با لایپ بخار جیوه		بلندگوی سقفي نوکار دکوراتیو ۵ وات		ترانس جریان فشار متوسط
	پراج سقفي		باندگوی دیواری روکار ۱۰ وات		Normally Open
	پراج تونلی دیوار کوب با لایپ LED با شار نوری ۱۵۰۰ لومن IP54		سوکت مخصوص اتصال میکرو فی		Normally Close
	پراج خیلمانی با پایه ۶ متری و یک عدد لایپ LED با شار نوری ۲۰۰۰۰ لومن		دوربین مدار بسته C.C.T.V.		دورل زنگارور
	پراج بارکی به از ضراع ۱۰۰ سانتی متر با یک عدد لایپ گازی ۱۷۵ وات		جیمه تقسیم سیستم تلفن		سیستم اتصال زمین (مطابق جریزبات نشئه)
	پراج هالوزن		F.J.B		جیمه آزمایش سیستم اتصال زمین (مطابق جریزبات نشئه)
	پراج مخصوص روشنایی مجهر به لایپ کالیمیک ۱۸ وات		M.D.F		رگولاتور تابلوی خازنی
	پراج حباب دار حمامی مجهر به لایپ کالیمیک ۱۸ وات		C.T.S.		سنسور حرکی ۲۲۰ ولت مجهر به تأیید و شدت نور قابل تنظیم
	پراج سقفي دکوراتیو جهت نصب در ترانس ها		C.S.S.		منبع تخلیه برقی بدون وقفه (یو پی اس)
	کلید یک پل دو خانه نوکار ۱۰ آمپر ۲۵۰ ولت دکوراتیو		C.F.S.		پله ارت طبق جریزبات اجرائی
	ایضا ولی از نوع یک پل و یک خانه		P.P.&SW		سنسور متواکبید کری
	کلید یک پل یک خانه نوکار پراشی دیویش دار ۱۰ آمپر ۲۵۰ ولت دکوراتیو		تابلوی برق		تومستات انقایی
	کلید یک پل یک خانه نوکار پراشی دیویش دار ۱۰ آمپر ۲۵۰ ولت دکوراتیو		کلید اوماتیک مینیاتوری یک پل باولتاژ اسی ۲۲۰ ولت		جیمه تقسیم درب بارکی اوماتیک
	کلید یک پل یک خانه نوکار پراشی دیویش دار ۱۰ آمپر ۲۵۰ ولت دکوراتیو		کلید اوماتیک مینیاتوری سه پل باولتاژ اسی ۳۸۰ ولت		
	ایضا ولی از نوع یک پل دو راه		کلید گردان تابلویی یک پل		
	ایضا ولی از نوع یک پل دو راه		کلید گردان تابلویی سه پل		
	ایضا ولی از نوع یک پل دو راه		کلید اوماتیک تابلویی سه پل		
	ایضا ولی از نوع یک پل دو راه		کلید فیوز مینیاتوری باولتاژ اسی ۲۲۰		
	ایضا ولی از نوع یک پل دو راه		کلید فیوز مینیاتوری باولتاژ اسی ۲۲۰ ولت		
	ایضا ولی از نوع یک پل دو راه		کلید فیوز مینیاتوری باولتاژ اسی ۳۸۰ ولت		
	ایضا ولی از نوع یک پل دو راه		رله ضربه ای با یوبین ۲۲۰ ولت		
	ایضا ولی از نوع یک پل دو راه و نوکار		کنتاکتور خشک با یوبین ۲۲۰ ولت		
	کلید شنشی نوکار ۱۰ آمپر ۲۵۰ ولت دکوراتیو		کلید حفاظت جان پل باولتاژ اسی ۳۸۰ ولت		
	کلید شنشی نوکار ۱۰ آمپر ۲۵۰ ولت دیویش دار دکوراتیو		کلید حفاظت جان دو پل باولتاژ اسی ۲۲۰ ولت		
	ایضا ولی از نوع نوکار شنشی		کلید حفاظت جان با قابلیت قطع اتصال کوتاه چهار پل باولتاژ اسی ۳۸۰ ولت		
	تومستات انقایی نوع دکوراتیو روکار		کلید حفاظت جان با قابلیت قطع اتصال کوتاه دو پل باولتاژ اسی ۲۲۰ ولت		
	پریز تککلوزنول باالصالزمین روکار ۱۶ آمپر ۲۵۰ ولت درب پوش دار ضد رطوبت		کلید قابل قطع زیر بار		
	پریز سه فاز باالصالزمین روکار ۱۶ آمپر ۲۵۰ ولت درب پوش دار ضد رطوبت		ترانس جریان		
	پریز تککلوزنول باالصالزمین نوکار ۱۶ آمپر ۲۵۰ ولت جهت نصب جیمه پریز یکی درب پوش دار		امپر متر تابلویی		
	ایضا ولی از نوع سه فاز		واشتر تابلویی		
	قلمه پریز چهار واحدی جهت نصب در گک مجهر به یک عدد پریز برقی نوکار ۱۶ آمپر ۲۵۰ ولت با اتصال زمین		کلید حفظ حالت		
			رله کنترل فاز		
			تایمر راه یله		



مساحت	عنوان	فصلنامه طبقه هفتم
S=22.50 m ²	ورودی اخبار	1
S=15.30 m ²	سرویس بهداشتی	2
S=24.00 m ²	فضای غذا خوری	3
S=7.80 m ²	رختکن کارگران	4
S=9.60 m ²	اتاق انباردار	5
S=13.10 m ²	اتاق سرد	6
S=914.40 m ²	فضای انبار دارویی	7
S=75.70 m ²	ایزدک	8
S=17.60 m ²	انکل	9
S=1100.00 m ²	مساحت کل	

مساحت	عنوان فضاها طبقه همکف	
$S=12.00\ m^2$	نگینانی	10
$S=4.80\ m^2$	سرویس بهداشتی	11
$S=29.60\ m^2$	پله های ارتباطی	
$S=46.40\ m^2$	مساحت کل	





FAX:+98-21-2186087469

[illegible]




مساحت	عنوان فضاها طبقه اول	
$S=24.30\ m^2$	مأمور سبزا	14
---	پله های ارتباطی	
$S=24.30\ m^2$	مساحت کل	



FAX:+98-21-2186087469

[illegible]



ارتفاع نصب چراغ ها از سقف ۱ متر میباشد




Arseh Consulting Engineers

TEL: +98-21-88674454

FAX: +98-21-2186087469

۳	چیت بررسی	چیت تصویب کارفرما	چیت اجرا	Client:	Exir Pharmaceutical Co.	چیت بررسی	چیت تصویب کارفرما	چیت اجرا
۲	کارفرما	مهرکت پزشکی دارویی اکسیر	کارفرما	Consultant:	Arseh Consulting Engineers	مشارکت	مشارکت	مشارکت
۱	مشارکت	مشارکت	مشارکت	Project Title:	Administrative Building	مشارکت	مشارکت	مشارکت
۱	مشارکت	مشارکت	مشارکت	Drawing Title:		مشارکت	مشارکت	مشارکت
۱	مشارکت	مشارکت	مشارکت	Dwg. No.	E 0 4	مشارکت	مشارکت	مشارکت
۱	مشارکت	مشارکت	مشارکت	Paper size:	A 3	مشارکت	مشارکت	مشارکت



Arseh Consulting Engineers

TEL: +98-21-88674454


FAX:+98-21-2186087469

[illegible]



FAX:+98-21-2186087469

[illegible]




TEL: +98-21-88674454

FAX:+98-21-2186087469



Scale :	1/150	مقياس	Client :	Exir Pharmaceutical Co.						
Date :	2021, 15 Jan	تاريخ	Consultant :	Arseh Consulting Engineers						
Project Code :	---	كود پروژه	Project Title :	Administrative Building						
Designed by :	Design Dept.	معماره طراحی	Drawing Title :							
Drawn by :	Design Dept.	معماره ترسیم	Dwg. No.	E	0	7				شماره نقشه
Checked by :	Design Dept.	معماره کنترل								
Approved by :	Design Dept.	معماره تصدیق								
Computer File :										
Paper size :	A 3									




TEL: +98-21-88674454

FAX:+98-21-2186087469

[illegible]

[illegible]



Arseh Consulting Engineers

TEL: +98-21-88674454


FAX: +98-21-2186087469

۳	۲	۱
کتابخانه	کتابخانه	کتابخانه
Client:	Exir Pharmaceutical Co.	چیت بررسی <input type="checkbox"/> چیت تصویب کارفرما <input type="checkbox"/> چیت اجرا <input type="checkbox"/>
Date:	2021, 15 Jan	کارفرما: شرکت پزشکی دارویی اکسیر
Project Code:	---	مشاور: مهندسین مشاوران مهندسی
Designed by:	Design Dept.	معاونت پروژه: ساختمان و مسوولته سازی مرکز پزشکی دارو در کرمان
Drawn by:	Design Dept.	Dwg. No. E 0 1 0 شماره نقشه
Checked by:	Design Dept.	سپتام نظام حریفی طبعه هفتم
Approved by:	Design Dept.	معاونت نقشه
Computer File:		Paper size: A 3




FAX:+98-21-2186087469

[illegible]



۳										
۴										
۱										
تجهیزات	شماره نقشه									
کارفرما	جهت بررسی <input type="checkbox"/> جهت تصویب کارفرما <input checked="" type="checkbox"/> جهت اجرا		Client:		Exir Pharmaceutical Co.					
سازمان	کارفرما	مهرکت پاشی دارویی آکسیر	Consultant:		Arsh Consulting Engineers					
معماران	معماران	مهندسان معماری	Project Title:		Administrative Building					
معماران	معماران	مهندسان معماری	Drawing Title:							
معماران	معماران	مهندسان معماری	Dwg. No.		E	0	1	2	شماره نقشه	
معماران	معماران	مهندسان معماری	Paper size:		A	3				
معماران	معماران	مهندسان معماری	Scale :		1/150					
معماران	معماران	مهندسان معماری	Date :		2021, 15 Jan					
معماران	معماران	مهندسان معماری	Project Code :		---					
معماران	معماران	مهندسان معماری	Designed by :		Design Dept.					
معماران	معماران	مهندسان معماری	Drawn by :		Design Dept.					
معماران	معماران	مهندسان معماری	Checked by :		Design Dept.					
معماران	معماران	مهندسان معماری	Approved by :		Design Dept.					
معماران	معماران	مهندسان معماری	Computer File :							




Arseh Consulting Engineers

TEL: +98-21-88674454

FAX:+98-21-2186087469

[illegible]


[illegible]




FAX:+98-21-2186087469

[illegible]

[illegible]



پلان فونڈ اسیون



DETAIL "A"

Not to scale




Arseh Consulting Engineers

TEL: +98-21-88674454


FAX:+98-21-2186087469

[illegible]



تابلوی دیواری توکار در بدار IP:42




تابلوی دیواری توکار درپدار IP:42



تالو، دیواری، توکار، در، دایر



نابلوی دیواری توکار دربدار IP:42

[illegible]